


SUNBRELLA®



SEAMARK






DCKC.FR/SUNBRELLA

SUNBRELLA®

SEAMARK



With openings for ventilation
Avec une grille d'aération latérale



 Recommended
Recommandé

 Possible




UV / FADE
RESISTANT
Résistant à la décoloration



WATERPROOF
Imperméabilité



BLEACH
CLEANABLE
Entretien facile



Captain Navy / Beige
SEAM 2114 63 152

Captain Navy
SEAM 2098 63 152 |  UPF 50+



Charcoal Tweed | SEAM 2105 63 152 | UPF 50+




Cadet Grey | SEAM 2097 63 152 | UPF 50+



Charcoal Grey | SEAM 2110 63 152 | UPF 50+



Toast Tweed | SEAM 2100 63 152 | UPF 50+



Black | SEAM 2095 63 152 | UPF 50+



OVERALL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Composition 100% Sunbrella® acrylic + one side Sunbrella® non-phthalate PVC
100% acrylique Sunbrella® + Sunbrella® PVC sans phtalate sur une face

Finish / Finition Special marine treatment / Traitement spécial marine

Weight / Poids - ISO 3801 542 g/m²

Width / Laize - EN 1773 152 cm

FABRIC STRENGTH / RÉSISTANCE DU TISSU

Abrasion - ISO 12947-2 / Résistance à l'abrasion - ISO 12947-2 40000 NT

Schmerber - ISO 811 5000 mm

Spray test - ISO 4920 5/5

Oil-repellent properties / Oléofugation - ISO 14419 5/8

COLOUR RESISTANCE / RÉSISTANCE DES COULEURS

Colour fastness to light - AATCC 169-2003 Option 3 / Solidité coloris lumière - AATCC 169-2003 Option 3 Grade 4 @ 220 Kj

Colour fastness to light - SAE 1960J / Solidité coloris lumière - SAE 1960J Grade 4/5 @ 1500 Kj


USE / UTILISATION

Roll length / Longueur de coupe 45 m

Recommended use / Utilisation recommandée

Spray hood, rear enclosure, bimini top, cockpit enclosure, windscreen cover, dodger, console cover, winter cover, seat cover
Capote, fermetures arrières, bimini, fermetures de cockpit, housse de pare-brise, cagnard, housse de console, housse d'hivernage, housse de siège

Guarantee / Garantie 5 years* / 5 ans**

 UPF 50+ This pictogram indicates that the fabric filters more than 98% of UVB rays
Ce picto vous indique que la toile filtre plus de 98% des rayons UV

Dickson-Constant RCS Lille Métropole 381 347 970 - Edition 09/2022 - Sunbrella® is a registered trademark of Glen Raven, Inc.
*see warranty conditions on www.sunbrella.com - **voir conditions générales de garantie sur www.sunbrella.com

Vertrieb durch

SteRüTex GmbH

Fachhandel für Sattler- und Polsterer,
für Theater, Messen, Events & Film

values of this product may vary depending on a tolerance variation of +/- 5%
valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de +/- 5%.