

NAU TEX

PROTECTS VALUES



COVERMASTER 6M7

OCEANIC 6M3



www.sattler-nautex.com




SATTLER 
thinking highTEX

Hinweis: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von $\pm 5\%$. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Für andere Einsatzzwecke ist die Zustimmung der SUN-TEX GmbH einzuholen. Ohne die Zustimmungserklärung der SUN-TEX GmbH wird für andere als die angegebene Anwendung(en) keine Haftung übernommen. • Note: Subject to change in view of technical upgrades. Values indicated without tolerance levels are nominal values with a tolerance of $\pm 5\%$. All data presented here is given to the best of our current knowledge for guidance purposes and is not legally binding. SUN-TEX GmbH must consent to uses other than specified. Without written consent of SUN-TEX GmbH for usages other than the here specified no liability will be granted. • Note: Sous réserve de modifications techniques. Les données indiquées sans tolérance s'entendent comme valeurs nominales avec une tolérance de $\pm 5\%$. Elles correspondent à notre niveau actuel de connaissances techniques et se veulent uniquement informatives, sans aucune portée juridique. En cas d'autres utilisations que celles indiquées, le consentement exprès de SUN-TEX GmbH est à demander, faute de quoi SUN-TEX GmbH n'assumera aucune responsabilité pour toute utilisation non-recommandée. • Toevoeging: veranderingen voorbehouden ten behoeve van technische upgrade. Waarden zonder tolerantieaanduiding zijn nominale waarden met een tolerantie van $\pm 5\%$. Alle genoemde data komen overeen met onze huidige kennisstand en zijn informatief, echter juridisch niet bindend. Voor andere toepassingen moet de toestemming van SUN-TEX GmbH worden verkregen. Zonder de toestemmingsverklaring van SUN-TEX GmbH wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor andere dan de gespecificeerde toepassingen. • Avvertenza: Il produttore si riserva di apportare modifiche per il miglioramento tecnico del prodotto. I valori privi di tolleranza sono da intendersi come valore nominale con una tolleranza di $\pm 5\%$. Tutti i dati corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze; le informazioni fornite non sono legalmente vincolanti. Per ulteriori utilizzi è necessaria l'autorizzazione da parte di SUN-TEX GmbH. Senza una dichiarazione di autorizzazione emessa da SUN-TEX GmbH non rispondiamo di nessun utilizzo che diverga da quelli indicati.

NAUTEX COVERMASTER 6M7


Die leichte Sommerabdeckung / The Light summer cover / Le toile d'été légère / De lichte zomerdekking / La copertina estiva di Light / De lichte zomerdekking




6M7 583
NAVY



6M7 589
AZURE




6M7 517
CARIBBEAN BLUE



6M7 830
GREY



6M7 904
BLACK




6M7 835
ROCKS




6M7 846
TAUPE



6M7 018
SILVER



6M7 832
FOG



6M7 121
WHITE



6M7 798
BEIGE



6M7 413
BORDEAUX



6M7 607
GREEN



NAUTEX OCEANIC 6M3


Die robuste Winterabdeckung / The robust winter cover / La robuste toile d'hiver / De robuuste winterhoes / La robusta copertura invernale




6M3 583
NAVY



6M3 846
TAUPE



6M3 832
FOG



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNÉES TECHNIQUES /
SPECIFICHE TECNICHE / TECHNISCHE GEGEVENS

	COVERMASTER 6M7	OCEANIC 6M3	
	100% PES 280 dtex	100% PES 1100 dtex (LOW-WICK)	DIN 60 001
	320 g/m² 9.4 oz/sqyd	510 g/m² 15.0 oz/sqyd	DIN EN ISO 2286-2
	150 daN/5 cm	290 daN/5 cm	DIN EN ISO 1421
	150 daN/5 cm	260 daN/5 cm	DIN EN ISO 1421
	> 1000 mm wasserdicht/waterproof/étanche/waterdicht/impermeabilité)		DIN EN ISO 811
	Einseitig PVC beschichtet / One side PVC coating / Enduit de PVC sur une face / Eenzijdig gecoat met PVC / Spalmato in PVC su un lato		
	0,35 mm	0,55 mm	DIN EN ISO 5084
	205 cm 80.7 inch		
	60 m 65 yds		

ANWENDUNGEN / APPLICATIONS / APPLICATIONS / TOEPASSINGEN /
APPLICAZIONI

				
				  
COVERMASTER 6M7	✓	✓	✓	✓ ✓
OCEANIC 6M3		✓		✓ ✓ ✓

Reinigung & Pflege
Clean & Care
Nettoyage et Entretien
Reiniging en verzorging
Lavaggio & Conservazione



Zeichenerklärung
Legend of Symbols
Légende des symboles
Legenda van symbolen
Legenda dei simboli

! Das Gewebe ist beschichtet, es kann zu Farbabweichungen zwischen den Gewebeseiten kommen. / The fabric is coated, there may be colour deviations between the sides. / Le tissu est enduit, il peut y avoir des différences de couleur entre les faces du tissu. / De stof is gecoat, er kunnen kleurverschillen zijn tussen de stofzijden. / Il tessuto è rivestito, potrebbero esserci scostamenti di colore tra i lati del tessuto.