

# 333 SUNTROPIC




  
**SUN  
TROPIC**






**333 004**

UV 80




**333 715**

UV 80




**333 310**

UV 80



**333 001**

UV 80



**333 410**

UV 80



**333 601**

UV 80



**333 465**

UV 80



**333 003**

UV 80

# 333 SUNTROPIC



333 150



UV 80



333 139

UV 80



333 039

UV 80



333 005

UV 80



333 009

UV 80



333 900

UV 80

## SPECIAL FEATURES



Wasserfest / Water resistant / Imperméable / Resistenza alle intemperie / Resistencia a la intemperie



Schmutzabweisung / Dirt repellency / Résistance aux salissures / Resistente allo sporco / Repelente a la suciedad



Nachhaltigkeit: zertifiziert nach ISO 14001 & OEKO-TEX® / Environment & Sustainability: certified according to ISO 14001 & OEKO-TEX® / Durabilité: certification ISO 14001 & OEKO-TEX® / Sostenibilità: certificato secondo la norma ISO 14001 & OEKO-TEX® / Conciencia ambiental y sostenibilidad: Certificación conforme a la norma ISO 14001 y OEKO-TEX®

# FACTS

## 333 SUNTROPIC

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendungen / Applications / Applications /<br>Toepassingen / Applicazione          |                                                                                                                                                                                                 |   |
|    | 100 % PES multifil                                                                                                                                                                              | DIN 60 001                                                                                                                                                          |
|    | L 1/1                                                                                                                                                                                           | DIN ISO 9354                                                                                                                                                        |
|    | 170 cm                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |
|    | 235 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                            | DIN EN 12127                                                                                                                                                        |
|   | 115 daN/5 cm                                                                                                                                                                                    | DIN EN ISO 13934-1                                                                                                                                                  |
|  | 135 daN/5 cm                                                                                                                                                                                    | DIN EN ISO 13934-1                                                                                                                                                  |
|  | min. 7*                                                                                                                                                                                         | DIN EN ISO 105-B02                                                                                                                                                  |
|  | > 1000 mm                                                                                                                                                                                       | DIN EN ISO 811                                                                                                                                                      |
|  | beidseitig Acrylat-beschichtet / Acrylate coating on both sides / Enduction acrylate sur les deux faces /<br>Spalmatura in acrilato su entrambi i lati / Recubierto con acrilato en ambas caras |                                                                                                                                                                     |

\* weiß auf Anfrage / white on request / blanc sur demande / wit op aanvraag / bianco su richiesta

\*\* geeignet für Kleinschirme / suitable for small umbrellas / adapté aux petits parasols / geschikt voor kleine parasols / adatto per ombrelli di piccole dimensioni

**Vertrieb durch**

**SteRüTex GmbH**

Fachhandel für Sattler- und Polsterer,  
für Theater, Messen, Events & Film

**info@steruetex.de**



### REINIGUNG & PFLEGE

Cleaning & Care  
Nettoyage & Entretien  
Reiniging & Verzorging  
Pulizia & Cura



### ZEICHENERKLÄRUNG

Explanation of symbols  
Explication des symboles  
Verklaring van symbolen  
Spiegazione dei simboli

Hinweis: Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von +5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. • Note: Subject to change in view of technical upgrades. Values indicated without tolerance levels are nominal values with a tolerance range of +5%. All data presented here is given to the best of our current knowledge for guidance purposes and is not legally binding. • Remarque: Sous réserve de toute modification dans le cadre d' améliorations techniques. Les valeurs mentionnées sans tolérance sont des valeurs nominales avec une tolérance de +5%. Les indications correspondent à notre savoir actuel et sont données à titre informatif sans obligation juridique. • Opmerking: wijzigingen voorbehouden in verband met technische upgrades. Waarden aangegeven zonder tolerantieniveaus zijn nominale waarden met een tolerantiebereik van +5%. Alle gegevens die hier worden gepresenteerd, zijn naar ons beste huidige kennis gegeven voor begeleidingsdoeleinden en zijn niet juridisch bindend. • Avvertenza: Il produttore si riserva di apportare modifiche per il miglioramento tecnico del prodotto. I valori privi di tolleranza sono da intendersi come valori nominali con una tolleranza di +5%. Tutti i dati corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze; le informazioni fornite non sono legalmente vincolanti.