



VALMEX[®] pacific

TEXTILE APPEARING FABRIC
FOR YACHTING APPLICATIONS

High-value · Durable · Versatile

Achtung!

Aufgrund der Reproduktion ist die Farbdarstellung nicht verbindlich und kann je nach Browser und Bildschirm vom Original abweichen.

Attention!

By reason of reproduction colour display is not bindingly and can differ to original due to browser and monitor.



Progress through performance
A **Low & Bonar** solution

191 weiß
210 cm

192 hellbeige
210 cm

193 beige
210 cm

891 dunkelbeige
210 cm

892 castagna
210 cm

391 bordeaux
210 cm

592 königsblau
210 cm

594 marine
210 cm

595 navyblau
210 cm

692 waldgrün
210 cm



792 hellgrau
210 cm

795 dunkelgrau
210 cm

904 schwarz
210 cm

VALMEX® pacific

4308 4952

Täbergewebe

Base fabric

Tessuto di supporto

**100 % PES endlos,
spinnäusengefärbt,
taslanisiert**

100 % PES endless,
coloured by spin nozzle,
taslanized
100 % PES,
tinto in massa,
taslanizzato

Beschichtung

Coating

Tipo di spalmatura

einseitig Acrylat

one side Acrylat
Acrilato su un lato

Gewicht

Weight

Peso totale

ca. 390 g/m²
approx. 390 g/m²
ca 390 g/m²

Reißkraft

Tensile strength

Resistenza alla trazione

Kette/Schuss

warp/weft

ordito/trama

2300/1400 N/50 mm
DIN EN ISO 1421/V1

Weiterreißfestigkeit

Tear strength

Resistenza alla lacerazione

Kette/Schuss

warp/weft

ordito/trama

95/65 N
DIN 53859

Reißdehnung

Tensile elongation

Allungamento

Kette/Schuss

warp/weft

ordito/trama

55/45 %
DIN EN ISO 1421/V1

Wasserdruckbeständigkeit

Resistancy against water pressure

Impermeabilität

80 - 100 hPa
EN 20811

Lichtechtheit

Light fastness

Solidità alla luce

7-8
DIN EN ISO 105 B02

Wetterechtheit

Weather fastness

Resistenza alle intemperie

7-8
DIN EN ISO 105 B04

Bei den angegebenen technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte. Geringfügige Farbschwankungen vorbehalten. RAL-Farben in Anlehnung. Stets Gültigkeit der FR-Zulassung prüfen. Alle Produkte von MEHGIES® entsprechen der EU-Verordnung REACH - Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals. Die Herstellung unserer technischen Textilien ist nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert. Weitere Varianten auf Anfrage, Programmänderungen vorbehalten. VALMEX® ist recycelbar.

The indicated technical specifications are average values. Colours are subject to slight variations. References made to RAL are indications only. Always check the validity of fire certificate. All products of MEHGIES® are in accordance with the European REACH directive - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals. Manufactured in Germany under the internationally recognized standard of quality DIN EN ISO 9001:2008. Other versions upon request, program changes reserved. VALMEX® is recyclable.

I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Sono possibili leggere variazioni di colore. I colori sono prodotti in rispondenza alla scala RAL. Verificare sempre la validità delle certificazioni. Tutti i prodotti MEHGIES® rispondono alla normativa REACH - Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals. La produzione dei nostri tessuti è certificata secondo DIN EN ISO 9001:2008. Su richiesta, si possono produrre altre versioni. Modifiche della gamma sempre possibili. VALMEX® è riciclabile.

- sehr hohe Reiß-/Weiterreißfestigkeiten
- ausgezeichnetes Dehnungsverhalten und Formstabilität
- trotz hohem Gewicht durch flexiblen Warengriff sehr gut zu verarbeiten
- geringer Schreibeffect/Weißbruch
- durch große Gewebebreite weniger optisch störende Nähte
- sehr gute Wasserdruckbeständigkeit u. schimmelabweisende Ausrüstung
- **Nur mit der beschichteten Seite nach innen einsetzen**

- Very high tensile strength and tear strength
- Extraordinary elasticity and stability
- Soft touch, easy to process despite high weight
- Low effect of white break
- Big width of fabric, less seams
- Very good resistancy against water pressure
- Mould repellent
- **Always assemble with coated side inside**

- Alti valori di resistenza alla trazione e lacerazione
- Alta stabilità dimensionale e ottimo comportamento di allungamento a trazione
- Facile da confezionare grazie al suo morbido finissaggio
- Ridottissimo effetto scrittura
- Grazie alla sua altezza fino 210 cm si possono evitare inutili cuciture
- Ottimo valore di impermeabilità.
- Trattato contro la formazione di funghi e muffe
- **Confezionare solo con la parte spalmata verso l'interno**





Sales companies and Sales offices

France / Low & Bonar Lyon S.A.R.L.
Bât. A1, 3 chemin des Cytises
F-69340 Francheville
Info.fr@mehgies.com

U.K. / Low & Bonar Oldham Ltd.
Hollinwood Business Centre
Albert Street, Oldham,
Lancs. OL8 3QL
Info.uk@mehgies.com

Italy / Low & Bonar Italy S.r.l.
Via Enrico Fermi 52
I-20019 Settimo Milanese
Info.it@mehgies.com

Poland / Low & Bonar Poland Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 31a
PL-41-200 Sosnowiec
Info.pl@mehgies.com

Latvia / Low & Bonar Latvia S.I.A.
Liepājas iela 3d
Rīga, LV-1002
Info.lv@mehgies.com

Romania / Low & Bonar Romania S.R.L.
Str. Linia de Centura Nr.2, D2
RO-077175 Stefanesti de Jos
(Judetul Ilfov)
Info.ro@mehgies.com

**Turkey / Low and Bonar Turkey
Teknik Tekstil Ticaret Limited Sirketi**
Başakşehir San. Sit.
A Blok No: 22, Başakşehir
TR- İstanbul
Info.tr@mehgies.com

U.S.A / Low & Bonar Martinsville Inc.
220 B Cabell Street
Martinsville, VA 24112
Info.usa@mehgies.com

**United Arab Emirates /
Low & Bonar Middle East Trading LLC**
Sheikh Zayed Road
Sidra Tower, Office No: 1007
Dubai-UAE
Info.uae@mehgies.com

**India /
Low & Bonar India Pvt. Ltd.**
924, 9th Floor, Wave Silver Tower, Sector 18,
Noida 201 301, UP, India
Info.in@mehgies.com

**Malaysia /
Low & Bonar South East Asia**
Suite 20-01 & 20-02B, Level 20,
The Pinnacle
Persiaran Lagoon Bandar Sunway
Subang Jaya, 47500 Malaysia
Info.mys@mehgies.com

Russia / Low & Bonar Rus OOO
Sadovnicheskaya embankment 79
115035 Moscow
Info.rus@mehgies.com

Australia / Indtex Australia Pty Ltd.
PO Box 7243, Beaumaris
Melbourne VIC 3193
Info.aus@mehgies.com

China / Eusource International
Guangzhou Office
R.806 Goayage, Tianyu Garden
152 Linhe Zhong Road
Guangzhou 510610
Info.chn@mehgies.com

Manufacturing and sales

Low & Bonar GmbH
Rheinstrasse 11
D-41836 Hückelhoven
Info.de@mehgies.com

Low & Bonar GmbH
Edelzeller Strasse 44
D-36043 Fulda
Info.de@mehgies.com

Low & Bonar Czech s.r.o.
Karlův Čapka 1085
CZ-512 51 Lomnice nad Popelkou
Info.cz@mehgies.com